

Holz-Meisterfenster



Holz-Meister- Fenster-Programm.

Von Meistern für Kenner.





Inhalt

UNILUX öffnet Perspektiven	04
Aller guten Dinge sind sechs: Markenvorteile von UNILUX	06
Vorteile Holz	08
UNILUX Holz-Meisterfenster	10
UNILUX Holz-Meisterfenster für den Denkmalschutz	12
UNILUX Basisvorteile und UNILUX Wahlvorteile	14
Die große Farbfreiheit	16
Grenzenlose Vielfalt in Formen und Griffen	18
Glas-Kompetenz und Sichtschutz	20
Die Sicherheit der großen Marke	22







UNILUX

Eine Marke. Ein Versprechen.

Moderne Holzfenster haben mit ihren „Vorfahren“ nur noch den Namen gemein. Gutes Schreinerhandwerk allein genügt nicht mehr, denn die Anforderungen an Funktion, Komfort und Sicherheit sind gestiegen.

Daher sind alle UNILUX Meisterfenster Eigenentwicklungen, die von hoher Produkt-Intelligenz und komplexer Ingenieurkunst zeugen.

Um diese Meisterwerke nicht nur einem ausgewählten Kreis zugänglich zu machen, produziert UNILUX in Serie. Dadurch ist es möglich, die einzigartigen Holz-Produkte zu einem Preis anzubieten, bei dem Spitzenqualität erschwinglich wird.

UNILUX öffnet Perspektiven.



Aller guten Dinge sind sieben:

Die UNILUX Markenvorteile.

Markenvorteil 1: Langlebigkeit

Seit Gründertagen setzt UNILUX auf hochwertige Werkstoffe. Bis ins Detail: So setzt UNILUX bei seinen Holz-Produkten auf hochwertige Beschichtungen mit UV-Blockern. Die vorbildliche Verarbeitung und rigide Qualitätskontrollen sind Garant dafür, dass Sie lange Freude an Ihrem UNILUX Produkt haben werden.

Markenvorteil 2: Gestaltungsfreiheit

Über Geschmack lässt sich streiten. Daher können Sie aus zwei Design-Varianten (Schräg, Rustikal), vier edlen Hölzern (Kiefer, Eiche Lärche, Eukalyptus Grandis), über 210 Farben und Lasurfarbtönen, vielen Griffen und mehreren Zwei- und Dreischeibenverglasungen wählen. Nicht zu vergessen: unterschiedlichste Fensterformen (es muss nicht immer viereckig sein) und auf Wunsch Sprossen in vier verschiedenen Linien. Vielfalt ab Werk.

Markenvorteil 3: Energiebilanz

Die UNILUX Massivholzbauweise ist nicht nur Garant für Langlebigkeit, sondern hilft auch, Energie zu sparen. Jedes unserer Meisterfenster verfügt zudem über thermisch getrennte Abstandhalter zwischen den Glasscheiben. Dadurch wird eine bessere Wärmedämmung, eine höhere Behaglichkeit in Fensternähe und deutlich verminderte Kondensatbildung in kalten Monaten erzielt. In Verbindung mit einer hocheffizienten Dreischeibenverglasung lassen sich die Heizkosten noch weiter senken.





Markenvorteil 4: Sicherheit

Manchmal muss ein Fenster nicht nur Regen und Sturm abhalten, sondern auch ungebetene Gäste. Daher sind sämtliche Schließteile bei UNILUX aus hochwertigen Materialien gefertigt. Zusätzlich verfügt jedes unserer Holz-Meisterfenster bereits in der Standardausführung über einen Pilzzapfen im Beschlag. Wer es gerne noch sicherer hat, dem bieten wir mit unseren Safe-Paketen ein Maximum an Schutz.

Markenvorteil 5: Service

UNILUX arbeitet ausschließlich mit eigens qualifizierten Fachhändlern zusammen. Diese finden Sie überall in Deutschland, direkt vor Ort mit eigenen Ausstellungsräumen. Ihr regionaler UNILUX Fachhändler berät Sie im Detail und hilft Ihnen bei der Planung. Auch sorgt er für eine termin- und fachgerechte Montage und steht Ihnen jederzeit bei Servicefragen zur Verfügung.

Markenvorteil 6: Markenqualität

Schon seit 1955 gilt bei UNILUX: Nur kompromisslose Güte verlässt die Werkshalle. So wurde unser Unternehmen im Lauf der Jahrzehnte zum anerkannten Qualitätsführer. Wer auf das UNILUX Zeichen achtet, hat daher die Gewissheit, stets ein Markenprodukt „Made in Germany“ zu erhalten.

Markenvorteil 7: Denkmalschutz

Denkmalfenster oder auch historische Fenster genannt, werden überwiegend im Altbau eingesetzt. Bauvorhaben, die vor dem Hintergrund der Instandhaltung stattfinden, müssen je nach Bundesland unterschiedliche Auflagen des Denkmalschutzes erfüllen. UNILUX bietet mit seinem Denkmalschutzfenster besonders überzeugende individuell auswählbare Details. Ein stilechtes Erscheinungsbild bei gleichzeitig guten Dämmwerten zeigen, dass sich ein Bewusstsein für Bautradition und starke isolierende Verglasung harmonisch kombinieren lassen.







Vorteile Holz

Für wohnliches Ambiente. Und für authentische Denkmäler.

Holz erzeugt Wohlgefühl. Ein einzigartiger Werkstoff, der seit jeher Schreiner und Tischler zu hoher Handwerkskunst inspiriert. Auch uns. Mit einem Holzprodukt von UNILUX entscheiden Sie sich stets für meisterliches Design.

Ganz gleich, ob es um Ihr privates Zuhause oder um öffentliche Denkmäler geht. Unsere Meisterfenster verbinden unterschiedliche Stile – von schnörkellos-modern bis authentisch-historisch – mit zeitgemäßen Materialien und zukunftsweisender Technik. So enthalten unsere Lasuren spezielle Pigmente, die die UV-Strahlung abwehren. Das freut nicht nur Eigenheimbesitzer, sondern auch Denkmalschützer.

Zudem verzichten wir auf unnötige Kanten und lassen die Beschläge des Holz-Meisterfensters flächenbündig ein. Es sind solche Details, die den Unterschied ausmachen. Damit Sie lange Freude an meisterhaftem Handwerk haben.

Holz in Hochform – Meisterfenster von UNILUX.




Holz-Meisterfenster

Die Facetten des Stils.

Kein Haus ist wie das andere. Zwischen einem renoviertem Gründerzeitbau und Architektur des 21. Jahrhunderts können Welten liegen. Daher gibt es UNILUX Meisterfenster gleich in zwei verschiedenen Designs: Schräg, Rustikal. So drückt sich Ihr persönlicher Stil auch in der Fensterkontur aus.


Schräg

Klare Kante: Dieses Designkonzept wurde eigens entwickelt für moderne Architektur, die durch eine kühle schnörkellose Linienführung besticht. Zukunftsweisend und stilbildend.



Rustikal

Ewige Werte: Mit ihrer kraftvollen Stufenoptik erinnert diese Designlinie an handgefertigte Fenster von früher. Prädestiniert für traditionsreiche Baukunst und Originalfassaden älterer Häuser.





U_w-WERT
0.90
W/m²K



Verdeckte Beschläge

Die verdeckt liegende Bandseite für unsere schönen Holz-Fenster. Keine sichtbaren Bänder, keine Abdeckkappen - nichts stört die klare Linienführung des Fensters. Selbst große Flügelgewichte sind kein Problem und steht seinem sichtbaren Partner in nichts nach.



Eingelassene Beschläge

Überzeugen nicht nur optisch, sondern – durch den flachen Falz gegenüber den aufgeschraubten Schließteilen – auch sicherheitstechnisch. Und leicht zu reinigen sind sie außerdem.

Pilzzapfen für mehr Sicherheit

Die pilzförmige Verriegelung erschwert Aufbruchversuche. Auf Wunsch aufrüstbar zur 4-fach-Eckverzapfung (SAFE-Paket) bis hin zur umlaufenden Sicherheitsverriegelung.



Holz pur

Massiv und hochwertig. UNILUX Qualität erkennt man daran, dass das verarbeitete Holz auch noch nach Jahren eine Zierde ist.

Wärmedämmung

In der Grundausstattung (Holzart Kiefer, Glas U_g 0,6 W/m²K, Regenschiene) erreicht unser Holzfenster einen U_w Wert von 0,90 W/m²K, optional mit dem Abstandshalter Ultimate sogar 0,87 W/m²K.

UNILUX
Meisterfenster
Schräg



Holz-Meisterfenster für den Denkmalschutz

Moderne Technik für historische Gebäude.

Ist die Funktionalität alter historischer Fenster beeinträchtigt, kann die gesamte Bausubstanz leiden; und wenn keine Sanierung mehr möglich ist, hilft nur ein Austausch der Fenster.

Mit dem UNILUX Meisterfenster für historische Gebäude kombinieren Sie passende Optik und moderne Technik für erstklassige Ergebnisse.


Stilprofil

Kombiniert die Regenschiene aus Aluminium mit der Optik aus Holz. Das Stilprofil deckt das Aluminiumprofil ab und sorgt so für eine durchgängige Ansicht.



Holzwetterschenkel

Ohne Kompromisse - der Wetterschenkel aus Holz ist geeignet für den Austausch historischer Fenster, wenn keine Regenschiene den Anblick stören darf.



Info:

den Holzwetterschenkel erhalten Sie in 18 mm oder 36 mm Breite.



U_w-WERT
0.91
W/m²K




Wärmedämmung

In der Grundausstattung (Holzart Kiefer, Glas U_g 0,6 W/m²K, Holzwetterschenkel) erreicht unser denkmalstaugliches Holzfenster einen U_w Wert von 0,91 W/m²K, optional mit dem Abstandhalter Ultimate sogar 0,88 W/m²K.



Mit der Vielfalt der Zierelemente

Jedes historische Fenster hat seinen eigenen Stil. Mit dem denkmalstauglichen Meisterfenster von UNILUX können Sie auf eine Vielzahl von Zierelementen aus Holz und Zierbeschlägen zugreifen und den passenden Stil für das Sanierungsvorhaben finden.




Basisvorteile

Auch bei unseren Holz-Meisterfenstern für den Denkmalschutz gelten unsere UNILUX Basisvorteile ab Seite 14.

**UNILUX
Meisterfenster
Denkmal**

Original Lehn Holzverzierungen



Kapitelle

Ein typisches Merkmal historischer Fenster und krönender Abschluss der Schlagleiste bzw. eines Zierprofils. Einige Beispiele vieler Gestaltungsmöglichkeiten originalgetreuer Ausstattungen.



Serienmäßig besser:

die UNILUX Basisvorteile.

Man kennt es vom Autokauf: Manche Modelle erscheinen auf den ersten Blick günstig. Dann schaut man genauer hin und staunt, was der Hersteller sich alles extra bezahlen lässt.

Nicht so bei UNILUX. Bei uns ist bereits die Grundausstattung so umfangreich, dass sich die Frage nach Zubehör vielfach erübrigt. Jedes unserer Holz-Meisterfenster verfügt serienmäßig über folgende besonderen Ausstattungsmerkmale:



[Beschichtungssystem

Wir beschichten Holzoberflächen mit höchsten Ansprüchen in Sachen Verarbeitungs- und Oberflächen-

qualität. Die präzise lackierten Holzbauteile und der mehrschichtige Lackaufbau garantieren dabei ein besonders langes Fensterleben.



[Hohe Holzqualität

Holz ist nicht gleich Holz. Um eine konstant hohe Materialgüte zu gewährleisten, setzen wir auf eige-

ne erfahrene Holzeinkäufer, selbst in entlegensten Lieferländern. Die gleichen strengen Standards legen wir in der Verarbeitung an – für ein langes gesundes Holzleben.



[Mehrschichtig verleimte Hölzer

Der Garant für Stabilität. Die bei UNILUX eingesetzte mehrschichtige Ver-

leimung sorgt für den Spannungsausgleich zwischen den Massivholzschichten und der Holzoberfläche und damit für eine absolute Verwindungssteifigkeit.



[Wärmedämmung ohne Kompromisse

Jedes UNILUX Fenster ist energetisch auf der


Höhe der Zeit. Der stabile Rahmen fängt die Außentemperatur auf – der Heizbedarf sinkt.



[Extrawärme: Dreifachglas

Drei Scheiben statt zwei. Die zusätzliche Scheibe sorgt für eine nochmals

verbesserte Wärmedämmung und damit für niedrigere Energiekosten. Und da die Scheibe eine Dicke von 40 mm Stärke aufweist, kann sie auch effizient mit Schallschutz ausgestattet werden.



[Eingelassene Schließbleche

Überzeugen nicht nur optisch, sondern – durch den flachen Falz gegenüber den aufgeschraubten Schließteilen – auch sicherheitstechnisch. Und

durch die bündige Integration der Metallteile sind die Fensterrahmen außerdem leicht zu reinigen.





Extra perfekt: die UNILUX Wahlvorteile.

Besondere Gegebenheiten verlangen spezielle Lösungen. Daher bietet UNILUX in Sachen Sicherheit und Wärmenutzung exklusive Mehrwerte.

Durch diesen Zusatznutzen haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Holz-Meisterfenster das Nonplusultra darstellt. Perfektion, made by UNILUX.




[Glas-Kompetenz

UNILUX Fenster können Sie nicht nur optisch gestalten, auch unser Glas kann ganz auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sie haben die Wahl: ob Schallschutz, Sicherheit, Sonnenschutz oder eine höhere Wärmedämmung, bei UNILUX bleiben keine Wünsche offen.



[Mehr Sicherheit: SAFE

Im Standard verfügen unsere Fenster und Fenstertüren bereits über sichere Pilzzapfen-Verriegelungen. Wer es gerne noch sicherer hat, dem bieten wir mit unseren Safe-Paketen ein Maximum an Schutz. Wählen Sie zwischen drei Sicherheitspaketen SAFE+, SAFE++ und SAFE+++.



[Verdeckte Beschläge

Die verdeckt liegende Bandseite für unsere schönen Holz-Fenster. Keine sichtbaren Bänder, keine Abdeckkappen - nichts stört die klare Linienführung des Fensters. Selbst große Flügelgewichte sind kein Problem und steht seinem sichtbaren Partner in nichts nach.




Die große Farbfreiheit.

Wie viele verschiedene Geschmäcker gibt es? In puncto Hölzer und Farben rund 560. Denn so viele Kombinationsmöglichkeiten haben Sie bei Ihrem individuellen UNILUX Holz-Meisterfenster. Finden Sie heraus, welches Holz mit welcher Farbe oder Holzlasur am besten harmoniert.

Es stehen Ihnen 4 hochrobuste Holzarten (Kiefer, Eiche, Lärche, Eukalyptus Grandis) sowie 204 deckende Farben und 12 exklusive Lasurfarbtöne für einen herausragenden UV-Schutz zur Verfügung.

Ihre Welt ist bunt

Farben sind Ausdruck von Persönlichkeit und Lebensgefühl. Zeigen Sie Ihren Geschmack und wählen Sie aus einer Palette von Farben, die keine Wünsche offen lässt.



RAL-Farben
Holzdekore



Sie lieben Holz

Holz ist ein lebendiger Werkstoff. Schön, wenn man ihn im Lebensraum integrieren kann. UNILUX Holz-Meisterfenster bringen diese Lebendigkeit in Ihr Wohnzimmer.



Sie haben die Wahl

Wählen Sie aus verschiedenen Holzarten und nutzen Sie die Möglichkeiten der vielen Farb- und Lasurvarianten.





Eukalyptus Grandis



Lärche



Kiefer




Eiche



Grenzenlose Formenvielfalt.

Bei der Wahl der Form Ihres Holz-Meisterfensters gibt es praktisch keine Grenzen. Dreiecks- oder Rundfenster? Segment oder Rundbogen? Mit oder ohne Sprossen? Ihr UNILUX Fachpartner zeigt Ihnen, was möglich ist.



Design im Griff.

Design zum Zupacken: Jeder UNILUX Griff ist nicht nur ein grundsolides Stück Handwerk „Made in Germany“, sondern auch ein optisches Kleinod. Ein Utensil, in dem sich Ihr Geschmack und Ihr Stil ausdrückt.



Schmalenberg



Gifhorn



Osnabrück



Seefeld




Solingen




Denkmalgriffe

Unsere Denkmalgriffe gibt es, passend zu jeder Umgebung, in vier historischen Farbvarianten.




Standard




Kantig



L-Form



U-Form



Glas-Kompetenz.

UNILUX setzt in Sachen Glas auf hohe Qualität, so verfügt jedes UNILUX Fenster serienmäßig über 3-Scheiben-Isolierglas. Doch damit allein begnügen sich unsere Ingenieure und Entwickler nicht. Für alle, die ihr Fenster nicht nur im Design gestalten möchten, bietet UNILUX verschiedene Möglichkeiten ihr Glas aufzurüsten. Ganz gleich, wie Sie sich entscheiden, jedes UNILUX Fenster bürgt für richtungsweisende Glas-Kompetenz.



[Wärme- und Wärmedämmung

Bereits die Standard-Gläser von UNILUX erzielen Dämmwerte, die für Fenster nicht

alltäglich sind. Wem das nicht reicht, hat die Möglichkeit aufzurüsten. Sie haben die Wahl zwischen SupraTherm, das sensationelle Dämmwerte erzielt. Oder PrimaTherm 0.6 White – dank einer neuen unsichtbaren Scheibenbeschichtung können Sie so die Kraft der einfallenden Sonnenstrahlen verstärkt nutzen. Mehr Sonnenenergie findet den Weg ins Hausinnere. Zugleich sorgt diese Beschichtung dafür, dass die Kälte draußen bleibt.



[Schallschutz

Zu den wichtigen Aufgaben einer Wohnung gehört auch, Schlaf und Erholung zu sichern. Bedauerlicherweise hat die Lärmbelastigung

unserer Umwelt in der Vergangenheit stark zugenommen. UNILUX bietet für unterschiedliche Lärmquellen das passende Glas – egal ob für Gebäude an stark befahrenen Straßen oder in der Nähe von Diskotheken und Flughäfen. UNILUX bietet Ihnen hochwertige Verglasung mit verbessertem Schallschutz bis Klasse 5, also bis 47 dB (Prüfwert) an.



[Sicherheitsglas VSG, P2A + P4A

Bei UNILUX bekommen Sie das Glas, das auf Ihre Sicherheitsbedürfnisse angepasst ist. Angefangen bei Ballwurfsicherheit, die

heutzutage nicht nur in Sporthallen, sondern auch zunehmend in Privathäusern gefragt ist, bis hin zum P4A-Glas, das auch rohen Angriffen, wie Steinwurf oder Hammerschlägen standhält. Das geprüfte Sicherheitsglas ist mit einer unsichtbaren, hoch reißfesten Folie zwischen zwei Scheiben verbunden und sorgt für Haftung und Spannung, falls das Glas zerspringt. Die Sicherheitsklasse lässt sich weiter erhöhen, indem die Anzahl der Kunststofffolien in den Glasscheiben gesteigert wird.



[Sonnenschutz

Große Fensterfronten bringen Leichtigkeit und Atmosphäre in unsere

Gebäude. Andererseits können sich Räume schnell aufheizen, sobald die Sonne auf die großzügigen Scheiben der Fenster strahlt. Um dem entgegenzuwirken bietet UNILUX Ihnen Sonnenschutzgläser an. Das Sonnenschutzglas hat zwei Funktionen: Im Sommer reduziert es die Sonneneinstrahlung und verringert so das Aufheizen des Gebäudes. Bei kühlem Wetter wirkt das Glas als Wärmeschutz und spart Energie. Die Strahlen der Sonne werden dabei vom Sonnenschutzglas reflektiert oder absorbiert, ohne dass sie den Raum dabei verdunkeln.

Schatten und Sichtschutz aus einer Hand.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich vor intensiven Sonnenstrahlen und neugierigen Blicken zu schützen. Ob klassischer Rollladen oder eleganter Raffstore, UNILUX bietet Ihnen Ihre individuelle Schatten- und Sichtschutzlösung. Übrigens, auch gegen Insekten halten wir wirkungsvolle Rezepte bereit.




Sprossenvielfalt

Sprossen sind das optische i-Tüpfelchen eines Fensters. Unser Angebot umfasst vier verschiedene Linien, von der glasteilenden Holzsprosse bis zur innenliegenden Messingsprosse.




Schattenspender & Co

Bei UNILUX gibt es erstklassige Rollläden und Insektenschutzgitter, die entweder als Rollo im Rollladenkasten eingebaut sind oder als eigenes Bauteil fungieren.



Verschleißbarkeit


Vor allem kleinere Kinder sollten nicht jedes Fenster öffnen können. Daher bieten wir jedes Modell auch mit Sperrtaste und als abschließbare Variante an. Sicher ist sicher.



Raffstore

Gleißend hell oder stockfinster? Dank Raffstore gibt es viele Nuancen mehr.


Denn hier lässt sich der Lichteinfall stufenlos steuern. Durch die in der Neigung verstellbaren Lamellen können Sie punktgenau festlegen, wie viel Sonne Sie in Ihren Wohnräumen zulassen. Und auch optisch gibt der Raffstore ein exzellentes Bild ab.



Rollladen

In puncto Lichtundurchlässigkeit setzen Rollläden seit jeher Maßstäbe. Kein Wunder, dass

sie bei Schlafräumen bevorzugt zum Einsatz kommen. Und da die Kastenoptik die gleiche ist wie bei unseren Raffstores, können Sie UNILUX Rollläden und Raffstores harmonisch miteinander kombinieren.



Insektenschutz

Nicht nur in Schlafzimmern sind Insekten ein Ärgernis. Stechmücken und Wespen

können einem die Freude an frischer Luft nehmen. Damit sie dennoch unbesorgt lüften können, gibt es spezielle Spannrahmen und Drehtüren. Diese Insektenschutzgitter lassen sich mühelos in Eigenregie montieren. So einfach ist Komfort.



Raffstore
Aufsatz-Raffstore aus Polyurethan mit außen liegender Öffnung.




Rollladen
Aufsatz-Rollladen aus Polyurethan mit außen liegender Öffnung.



Rollladen
Aufsatz-Rollladen aus Polyurethan mit raumseitiger Öffnung.



Die Sicherheit der großen Marke




UNILUX sorgt für einen nachhaltigen Fortschritt mit Auszeichnung - durch die richtige Wahl seiner Partner und Rohstofflieferanten sowie durch Engagement in führenden Institutionen und Verbänden:



UNILUX-Produkte erfüllen internationale Test- und Sicherheitsstandards:





Impressum

Herausgeber

UNILUX GmbH
54528 Salmtal / Germany
Tel. 06578 189-0
Fax 06578 188-0

info@unilux.de
www.unilux.de

Hinweise

Der Inhalt dieses Katalogs ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung oder durch Fehler im Text, Bildmaterial oder der Beschreibung behalten wir uns vor. Die Verwendung von Bild- und Textmaterial – auch auszugsweise – gestatten wir nur nach Anfrage und daraufhin ausdrücklich erteilter schriftlicher Genehmigung.

Das verwendete Bildmaterial dient zu illustrativen Zwecken. Farbabweichungen sind leider nicht vermeidbar und drucktechnisch bedingt. Die Musterabbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

© 2023, UNILUX GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



UNILUX Zentrale Salmtal



Kontakt:

Telefon: +49 (0) 6578 189-0

E-Mail: info@unilux.de

Weitere Informationen zu Produkten
und UNILUX-Partnern finden Sie unter:

www.unilux.de